

## **Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára**

### **Stompax tableta**

**Mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz!**

Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza!

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak!

Emésztést elősegítő, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, melynek hatását népgyógyászati megfigyelések és szakirodalmi adatok igazolják.

#### **Mi a készítmény hatóanyaga?**

2 mg kamillaolaj [Matricaria recutita L.; aetheroleum], 5 mg köményolaj [Carum carvi L. aetheroleum], 5 mg édesköményolaj [Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung; aetheroleum], és 5 mg borsos-mentaolaj [Mentha x piperita L.; aetheroleum] /tableta.

#### **Mit tartalmaz még a készítmény?**

Segédanyagok: kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, talkum, szorbit. Filmbevonat: eritrozín E127, makrogol 6000, talkum, titán-dioxid, hipromellóz, Eudragit L.

#### **Mikor ajánlott a tableta szedése?**

Emésztési zavarok mérséklésére, puffadtság, teltségérzet megszüntetésére, székrekedés okozta hasi szélgörcsök oldására.

#### **Mikor nem szabad a tablettát szedni?**

A tableta összetevőivel és az egyéb Apiaceae (Umbelliferae; ánizs, koriander, kapor, zeller és kömény) családba tartozókkal vagy anetollal szembeni egyéni túlérzékenység (allergia) esetén.

Nem szedhető a készítmény epeút elzáródása és egyéb epebetegség esetén sem.

#### **Mit kell tudni a tableta szedésének elkezdése előtt?**

Elővigyázatosan szedhető a tableta emésztőrendszeri traktus gyulladása vagy fekélyesedése esetén. Nem ajánlott a szedése azoknak, akiknél májbántalom, epevezeték gyulladás, (gyomor)savhiány, epekövesség vagy más epevezeték rendellenesség áll fenn.

#### **Szedhetik-e gyermekek a tablettát?**

A tableta szedése csak 14 éves kor feletti serdülőknek javasolt.

#### **Szedhető-e a tableta más gyógyszerekkel?**

Nem állnak rendelkezésre adatok a tablettát más gyógyszerekkel történő egyidejű alkalmazására vonatkozóan. Amennyiben Ön krónikus betegségre szed gyógyszert, úgy a tablettát szedésétől tájékoztassa kezelőorvosát.

### **Mit kell megfontolni várandósság- és szoptatás ideje alatt?**

Ha Ön várandós vagy szoptat, a készítmény alkalmazása biztonsági adatok hiányában nem javasolt.

### **Mire kell még ügyelnie a készítmény szedése során?**

A tablettát 313,7 mg szorbitot tartalmaz. Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni a tablettát.

### **Hogyan és milyen adagolásban kell a tablettát bevenni?**

Ajánlott adag: – Felnőttek: 3-szor 1-2 tablettát  
– Serdülők 14 éves kor fölött: 3-szor 1 tablettát.

A tablettát naponta legfeljebb 5 alkalommal vehető be a javasolt adagban.

Alkalmazás módja: A tablettát bevétele étkezések után vagy szükség esetén nehezen emészthető fűszeres, zsíros étel fogyasztása után javasolt.

Alkalmazás időtartama: A készítmény folyamatosan is szedhető a tünetek megszűnéséig. Amennyiben 2 hétig tartó Stompax tablettát szedése után sem enyhülnek, esetleg rosszabbodnak panaszai, keresse fel kezelőorvosát.

### **Milyen mellékhatásai lehetnek a tablettának?**

Az alkotórészekkel szembeni egyéni túlérzékenység esetén allergiás reakciók jelentkezhetnek a bőrön (viszketés, bőrkiütés), a légutakban (fészkés- és ernaősvirágzatúakkal szembeni túlérzékenység, nehézlégzés, Quincke-szindróma, érrendszeri kollapszus, anafilaxiás reakció), és az emésztő-rendszerben (hányinger, hányás, gyomorégés).

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

### **Mire kell még ügyelni a tablettát szedése során?**

Gyermekektől elzárva tartandó!

### **Hogyan kell tárolni a készítményt?**

Legfeljebb 25° C-on tárolandó. A tablettát gyermekektől elzárva tartandó!

**Csomagolási egység:** 50 db

**Nyilvántartási szám:** OGYI-221/1991

### **Gyártó/forgalomba hozatali engedély jogosultja:**

Sinnex Műszaki Fejlesztő Tanácsadó Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 3/A